

DEW5



150996

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servicenummer: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Skapandedatum: 2021-06-15

Original bruksanvisning

Tekniska parametrar

Namn:	Dryckesdispenser DEW5
Artikelnummer:	150996
Material:	rostfritt stål, polerat; plast
Behållares material:	plast
Volym i l:	5
Behållares mått Ø / höjd i mm:	170 x 285
Glas-/kopphöjd max. i mm:	140
Isrörets kapacitet i l:	0,8
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	220 x 330 x 515
Vikt i kg:	3,1

Rätt att ändra produktens tekniska detaljer förbehålls!


Version / egenskaper

- Designad för kalla drycker
- Kylning av drycker med isrör
- Isrör avtagbart för isfyllning
- Droppskål: integrerad, avtagbar

Avsedd användning

Dryckesutmataren är utformad för att kyla och hålla respektive dryck sval med hjälp av ett isrör med is.

Sammanställning av anordningens komponenter



SV

Bild 1

- | | |
|---------------|-------------------------|
| 1. Lock | 2. Behållarlock |
| 3. Isrör | 4. Behållarhandtag (2x) |
| 5. Behållare: | 6. Avtappningskran |
| 7. Underred | 8. Droppskål med galler |

Installation

1. Placera dryckesutmataren på en jämn yta som kommer att bära upp vikten av apparaten samt är stabil.
2. Undvik installationsplatser med direkt solljus, eftersom detta kan påverka kylningsprestanda negativt.

Användningsanvisningar

1. Innan du använder den första gången ska du rengöra dryckesutmataren noggrant enligt beskrivningen i avsnittet "**Rengöring**".
2. Se till att avtappningskranen är stängd och att behållaren och droppskålen är korrekt placerade på basen.



Bild 2



Bild 3

3. Placera isröret i behållaren. Se till att den sitter ordentligt i behållarens botten.
4. Placera locket på kanten av behållaren.
Det fixar också isröret uppifrån.
5. Fyll behållaren genom öppningen i locket med en förkyld dryck.
6. Fyll kylröret med isbitar.

7. Lägg locket på behållaren.
Isen i isröret håller drycken sval under en längre tid.

Intag av dryck

1. Ta drycken från behållaren efter behov.
2. Placera en lämplig behållare (kopp, glas, mugg) med en maximal höjd på 14 cm under avloppskranen.
3. För att hälla i dryckesbehållaren, tryck avloppskranen nedåt.
4. När du har tagit bort önskad mängd, släpp avloppskranen.

Avloppskranen stängs automatiskt.



Bild 4

Rengöring

OBS!

Använd inga skurmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel för rengöring. De kan skada ytan.

1. Dryckesutmataren ska rengöras efter varje användning.
2. Ta bort huset och locket från kapseln, ta bort kapseln från basen, ta bort isröret från kapseln.
3. Töm behållaren och isröret.
4. Rengör behållaren noggrant med varmt vatten, en mjuk trasa eller svamp och ett mildt rengöringsmedel. Använd vid behov en plastborste för diskmedel.
5. Rengör avloppskranen noggrant genom att fylla behållaren med varmt vatten och töm den genom avloppskranen.
6. Rengör huset, locket och isröret noggrant med varmt vatten, en mjuk trasa eller svamp och ett mildt rengöringsmedel.
7. Tvätta det avtagbara droppskålen och gallret med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel.
8. Rengjorda delar sköljas med rent vatten noga.
9. Torka av botten med en mjuk, fuktig trasa.
10. Torka alla delar med en luddfri trasa.