

Spülmaschine GS E350 LPR



- ▶ Korb-Maße: 350 x 350 mm
- ▶ Gläserhöhe max.: 220 mm

- ▶ Leistung/h: 30 Körbe
- ▶ Laufzeit: 120 Sekunden

- ▶ Spülmaschine inklusive
 - ✓ Klarspüldosierpumpe
 - ✓ Laugenpumpe
 - ✓ Reinigerdosierpumpe

- ▶ Intuitive Handhabung durch einfachste Bedienung
- ▶ Optimal geeignet für die Reinigung von Gläsern, Tassen und Bechern bis 22cm Höhe
- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 60°C
- ▶ Effektive Reinigung bei 120 Sekunden Laufzeit pro Spülgang.

Beschreibung

Die Spülmaschine mit guter Wasch- und Spülleistung bei einfachster Bedienung – Ideal für den Einsatz in Cafeterien, Bars oder Cafés.

Features

• Tür doppelwandig:	Ja
• Unterbaufähig:	Ja
• Anschlusswert:	2,7 kW 230 V 50 Hz
• Geräte-Anschluss:	Steckerfertig
• Boilerheizung:	2,4 kW
• Tankheizung:	2 kW
• Trockenlaufschutz:	Ja
• Kontrollleuchte:	Ja
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Laugenpumpe:	Ja
• Wasserenthärter:	Nein
• Klarspüldosierpumpe:	Ja
• Türkontaktschalter:	Ja
• Sicherheitsthermostat:	Ja
• Reinigerdosierpumpe:	Ja
• Korb-Maße:	350 x 350 mm
• Laufzeit:	120 Sekunden

▶ Weiter auf der nächsten Seite


Spülmaschine GS E350 LPR

- Leistung / Stunde max.: 30 Körbe
- Selbstreinigung: Nein
- Kalt-Nachspülung: Nein
- Tankinhalt: 11 Liter
- Wasserdruck: 2 - 4 bar
- Wasserzulauf: 3/4"
- Wasserablauf: Ø 20 mm
- Wasserzulauftemperatur: bis 60 °C
- Inklusive:
 - 1 Besteckköcher
 - 2 Universalkörbe
 - 1 Wasserzulaufschlauch
 - 1 Wasserablaufschlauch
- Eigenschaften: -
- Anzahl Waschprogramme: 1
- Display-Anzeige: -
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Gläser-Höhe max.: 220 mm
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 2 Liter / Spülgang
- Doppelwandig: Nein
- Maße: B 430 x T 550 x H 668 mm
- Gewicht: 28,4 kg



Spülmaschine GS E350 LPR Ergänzungsprodukte

Universalkorb 350x350x110



- Korbgröße: 350 x 350 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Grau
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 110312
GTIN 4015613432007


Universalkorb 350x350x170



- Korbgröße: 350 x 350 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Weiß
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 110311
GTIN 4015613586564


Besteckköcher für Spülmaschinen



- Farbe: Grau
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Durchmesser: 107 mm
- Maße: B 107 x T 107 x H 119 mm
- Gewicht: 0,1 kg

Art.-Nr. 110318
GTIN 4015613432021

Untertasseneinsatz zu Spülkorb



- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Stahl
Beschichtet
- Anzahl Fächer: 14
- Maße: B 300 x T 100 x H 90 mm
- Gewicht: 0,2 kg

Art.-Nr. 110317
GTIN 4015613432014

Spülmaschine GS E350 LPR Ergänzungsprodukte

Gläserpoliermaschine



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl

Art.-Nr. 109470
GTIN 4015613455624

Vollentsalzungssystem VK 500 FB



- Entsalzungstyp: Vollentsalzung
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
Glasfaserverstärkt
- Farbe: Blau
- Wichtiger Hinweis: -
- Probeentnahmehahn: Ja

Art.-Nr. 109877
GTIN 4015613681580

Spülmaschinenreiniger P5kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
- Ausführung: Pulverförmig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Nein

Art.-Nr. 173074
GTIN 4015613731872

Klarspüler F10L



- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Inhalt: 10 Liter
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen

Art.-Nr. 173272
GTIN 4015613767901

Spülmaschine GS E350 LPR Ergänzungsprodukte

Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Farbe: Weiß
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109952
GTIN 401561379762

Wasserenthärtungsanlage WEH1500



- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur von: 1 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Grau
- Wichtiger Hinweis: -
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109901
GTIN 4015613800974