

**DEW5**



**150996**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Germania

tel.: +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Numero verde:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Versione: 1.0

Data di redazione: 2021-06-15

**Istruzioni per l'uso originali**

## Parametri tecnici

<b>Nome:</b>	<b>Dispenser di bevande DEW5</b>
Numero dell'articolo:	<b>150996</b>
Materiale:	Acciaio inossidabile, lucido; plastica
Materiale del contenitore:	plastica
Capacità in litri:	5
Dimensioni del contenitore Ø / alt. in mm:	170 x 285
Altezza dei bicchieri/tazze max in mm:	140
Capacità del cilindro da raffreddamento in litri:	0,8
Dimensioni (larg. x prof. x alt.) in mm:	220 x 330 x 515
Peso in kg:	3,1

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche!

## Versione / caratteristiche

- Progettato per bevande fredde
- Raffreddamento di bevande per mezzo di un cilindro da raffreddamento
- Cilindro da raffreddamento rimovibile per essere riempito con il ghiaccio
- Vassoio raccogliocce: integrato, rimovibile

## Uso conforme alla destinazione

Il dispenser di bevande è progettato per raffreddare e mantenere fresche le bevande adatte grazie al cilindro da raffreddamento contenente il ghiaccio.

## Elenco dei componenti dell'apparecchio




Fig. 1

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Coperchio                  | 2. Protezione del contenitore            |
| 3. Cilindro da raffreddamento | 4. Manico del contenitore (2x)           |
| 5. Contenitore                | 6. Rubinetto di erogazione               |
| 7. Base                       | 8. Vassoio raccogli gocce con la griglia |

## Installazione

1. Posizionare il dispenser di bevande su una superficie piana, sicura e stabile in grado di sopportare il peso dell'apparecchio.
2. Evitare luoghi di installazione esposti all'azione diretta dei raggi solari, in quanto ciò potrebbe compromettere le proprietà di raffreddamento.

## Indicazioni relative all'uso

1. Prima del primo uso, pulire accuratamente il dispenser di bevande, procedendo secondo le indicazioni di cui al punto „Pulizia”.
2. Assicurarsi che il rubinetto di erogazione sia chiuso e che il contenitore e il vassoio raccogliogocce siano posizionati correttamente sulla base.



Fig. 2



Fig. 3

3. Inserire il cilindro da raffreddamento all'interno del contenitore. Accertarsi che il cilindro sia ben inserito sul fondo del contenitore.
4. Collocare la protezione sul bordo del contenitore.
5. Riempire il contenitore con la bevanda pre-raffreddata attraverso l'apertura nel coperchio.
6. Riempire il cilindro da raffreddamento con dei cubetti di ghiaccio.

Essa provvede anche a fissare ulteriormente il cilindro da raffreddamento dall'alto.

7. Collocare il coperchio sul contenitore.

Il ghiaccio presente nel cilindro da raffreddamento mantiene la bevanda fresca per un periodo di tempo più lungo.

## Erogazione delle bevande

1. Prelevare la bevanda dal contenitore secondo le esigenze.
2. Collocare sotto il rubinetto di erogazione un adeguato recipiente (tazza, bicchiere, bicchiere di vetro) di altezza massima 14 cm.
3. Per versare la bevanda nel recipiente, spingere verso il basso il rubinetto di erogazione.
4. Dopo aver prelevato la quantità desiderata, rilasciare il rubinetto di erogazione.

Il rubinetto di erogazione si chiude automaticamente.



Fig. 4

## Pulizia

IT

### **ATTENZIONE!**

**Per la pulizia, non utilizzare agenti abrasivi, contenenti solventi, né detersivi corrosivi. Essi, infatti, possono danneggiare le superfici.**

1. Il dispenser di bevande va pulito dopo ogni uso.
2. Rimuovere dal contenitore il coperchio e la protezione, togliere il contenitore dalla base ed estrarre il cilindro da raffreddamento dal contenitore.
3. Svuotare il contenitore e il cilindro da raffreddamento.
4. Pulire accuratamente il contenitore con l'acqua calda, un panno morbido o con una spugna imbevuta di un detersivo delicato. Se necessario, utilizzare la spazzola per piatti, realizzata in materiale plastico.
5. Pulire accuratamente il rubinetto di erogazione, riempiendo il contenitore con l'acqua calda e scaricandola con il rubinetto di erogazione.
6. Pulire accuratamente il coperchio e il cilindro da raffreddamento con l'acqua calda, un panno morbido o con una spugna imbevuta di un detersivo delicato.
7. Pulire il vassoio raccogli gocce rimovibile e la griglia con l'acqua calda e un detersivo delicato.
8. I pezzi lavati dovranno essere sciacquati con acqua pulita.
9. Strofinare la base con un panno morbido ed umido.
10. Asciugare tutte le parti con un panno che non lascia pelucchi.